

VBS X,L Прайс

Безрамная раздвижная система

Террасного типа с порогом X без порога L



Материал: Алюминий - стекло
Тип стекла: 8/10 мм закалённое
Цвет профиля: Анодированный - RAL
Цвет фурнитуры и материал: Черный, серый пластик
Максимальная ширина панели: 650 мм
Максимальная высота панели: 2500 мм

Система раздвижного безрамного остекления VBS Vizyon - особенности и преимущества. Балконы, террасы и застеклённые беседки без рам уже успели стать одним из самых популярных дизайнерских решений. Они не только великолепно выглядят и добавляют эффекта прозрачности и лёгкости помещению, но и очень функциональны. Все створки такого балкона можно сдвинуть в одну сторону и наслаждаться летней прохладой. Для получения подобного эффекта важно лишь правильно выбрать раздвижную систему остекления без встроенной рамы. Одна из лучших в этом сегменте VBS Vizyon.

Сферы использования системы. Для балконов и лоджий любой формы. Система очень податлива и при её монтаже возможно выполнение различных поворотов и создание необходимых углов. Для безрамного раздвижного остекления веранды, беседки или террасы. Важно учитывать, что конструкция оснащена высоким нижним профилем, поэтому устанавливать её следует в местах без постоянного прохода людей. Для остекления патио, площадок для барбекю или летних веранд кафе и ресторанов. В таком случае конструкция добавит им особенного шарма и поможет заведению выделиться среди конкурентов.

Принцип работы. Начальная створка конструкции всегда распашная. Во время её открытия все остальные створки также постепенно съезжают на её место и открываются. Таким образом они собираются в пачку на краю системы под прямым углом к линии остекления.

Функциональные особенности безрамного раздвижного остекления VBS Vizyon. Конструкция легко обходит углы и может устанавливаться в проёмах с поворотами. Это позволяет монтировать безрамную систему остекления VBS Vizyon даже на самых оригинальных и сложных балконах. На парковке все створки фиксируются с помощью специального подвижного упора современной конструкции. Такой простой механизм позволяет избежать типичных проблем подобных систем остекления и надёжно закрепляет створки на парковке. Профили внутри конструкции не симметричны. Это даёт возможность каждому ролику свободно передвигаться, не задевая другие. По желанию профили конструкции можно легко окрасить под мрамор или дерево. Также профили VBS Vizyon могут поставляться анодированными. Такой вариант не требует покраски, эстетично выглядит и не поддаётся коррозии и шелушению. В системе используется только специальное закалённое стекло толщиной от 6 до 10 мм. Оно подходит для установки на большой высоте. Между стёклами имеются качественные уплотнители из пластика. Они свободно пропускают свет и не портят общий вид конструкции.

Высота Длина	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
2000	694	723	752	785	813	846	876	907
2500	803	840	876	910	948	983	1020	1053
3000	957	997	1041	1081	1125	1166	1204	1250
3500	1110	1158	1203	1250	1300	1346	1397	1441
4000	1260	1318	1369	1420	1477	1530	1588	1636
4500	1371	1430	1489	1550	1610	1613	1725	1786
5000	1523	1590	1655	1722	1788	1849	1915	1984
5500	1675	1748	1820	1895	1967	2033	2107	2181
6000	1828	1907	1986	2066	2134	2218	2299	2366
6500	1938	2018	2109	2192	2274	2347	2431	2515
7000	2096	2184	2272	2361	2448	2543	2618	2708
7500	2246	2340	2434	2529	2623	2725	2822	2902
8000	2397	2496	2596	2698	2798	2907	3527	3095