

# VBS Прайс

Безрамная раздвижная система  
балконного типа



**Материал:** Алюминий - стекло  
**Тип стекла:** 8/10 мм закалённое  
**Цвет профиля:** Анодированный - RAL  
**Цвет фурнитуры и материал:** Черный, серый пластик  
**Максимальная ширина панели:** 650 мм  
**Максимальная высота панели:** 2500 мм

Система раздвижного безрамного остекления VBS Vizyon - особенности и преимущества. Балконы, террасы и застеклённые беседки без рам уже успели стать одним из самых популярных дизайнерских решений. Они не только великолепно выглядят и добавляют эффекта прозрачности и лёгкости помещению, но и очень функциональны. Все створки такого балкона можно сдвинуть в одну сторону и наслаждаться летней прохладой. Для получения подобного эффекта важно лишь правильно выбрать раздвижную систему остекления без встроенной рамы. Одна из лучших в этом сегменте VBS Vizyon.

**Сферы использования системы.** Для балконов и лоджий любой формы. Система очень податлива и при её монтаже возможно выполнение различных поворотов и создание необходимых углов. Для безрамного раздвижного остекления веранды, беседки или террасы. Важно учитывать, что конструкция оснащена высоким нижним профилем, поэтому устанавливается в местах без постоянного прохода людей. Для остекления патио, площадок для барбекю или летних веранд кафе и ресторанов. В таком случае конструкция добавит им особенного шарма и поможет заведению выделиться среди конкурентов.

**Принцип работы.** Начальная створка конструкции всегда распашная. Во время её открытия все остальные створки также постепенно съезжают на её место и открываются. Таким образом они собираются в пачку на краю системы под прямым углом к линии остекления.

**Функциональные особенности безрамного раздвижного остекления VBS Vizyon.** Конструкция легко обходит углы и может устанавливаться в проёмах с поворотами. Это позволяет монтировать безрамную систему остекления VBS Vizyon даже на самых оригинальных и сложных балконах. На парковке все створки фиксируются с помощью специального подвижного упора современной конструкции. Такой простой механизм позволяет избежать типичных проблем подобных систем остекления и надёжно закрепляет створки на парковке. Профили внутри конструкции не симметричные. Это даёт возможность каждому ролику свободно передвигаться, не задевая другие. По желанию профили конструкции можно легко окрасить под мрамор или дерево. Также профили VBS Vizyon могут поставляться анодированными. Такой вариант не требует покраски, эстетично выглядит и не поддаётся коррозии и шелушению. В системе используется только специальное закалённое стекло толщиной от 6 до 10 мм. Оно подходит для установки на большой высоте. Между стёклами имеются качественные уплотнители из пластика. Они свободно пропускают свет и не портят общий вид конструкции.

| Высота<br>Длина | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>2000</b>     | 980  | 1020 | 1062 | 1109 | 1147 | 1194 | 1237 | 1280 |
| <b>2500</b>     | 1134 | 1185 | 1236 | 1285 | 1338 | 1387 | 1441 | 1486 |
| <b>3000</b>     | 1351 | 1407 | 1470 | 1472 | 1588 | 1646 | 1700 | 1764 |
| <b>3500</b>     | 1567 | 1634 | 1699 | 1764 | 1834 | 1583 | 1899 | 2034 |
| <b>4000</b>     | 1778 | 1860 | 1933 | 2005 | 2085 | 2160 | 2241 | 2310 |
| <b>4500</b>     | 1935 | 2019 | 2102 | 2187 | 2272 | 2348 | 2434 | 2521 |
| <b>5000</b>     | 2150 | 2244 | 2336 | 2431 | 2524 | 2610 | 2704 | 2800 |
| <b>5500</b>     | 2365 | 2468 | 2570 | 2674 | 2776 | 2870 | 2974 | 3080 |
| <b>6000</b>     | 2581 | 2692 | 2804 | 2917 | 3013 | 3132 | 3246 | 3340 |
| <b>6500</b>     | 2737 | 2850 | 2978 | 3094 | 3211 | 3314 | 3432 | 3550 |
| <b>7000</b>     | 2960 | 3084 | 3207 | 3333 | 3457 | 3590 | 3696 | 3824 |
| <b>7500</b>     | 3171 | 3304 | 3436 | 3571 | 3704 | 3847 | 3985 | 4096 |
| <b>8000</b>     | 3384 | 3524 | 3666 | 3810 | 3950 | 4104 | 4250 | 4370 |