

VBS Прайс

Безрамная раздвижная система
балконного типа



Материал: Алюминий - стекло
Тип стекла: 8/10 мм закалённое
Цвет профиля: Анодированный - RAL
Цвет фурнитуры и материал: Черный, серый пластик
Максимальная ширина панели: 650 мм
Максимальная высота панели: 2500 мм

Система раздвижного безрамного остекления VBS Vizyon - особенности и преимущества. Балконы, террасы и застеклённые беседки без рам уже успели стать одним из самых популярных дизайнерских решений. Они не только великолепно выглядят и добавляют эффекта прозрачности и лёгкости помещению, но и очень функциональны. Все створки такого балкона можно сдвинуть в одну сторону и наслаждаться летней прохладой. Для получения подобного эффекта важно лишь правильно выбрать раздвижную систему остекления без встроенной рамы. Одна из лучших в этом сегменте VBS Vizyon.

Сферы использования системы. Для балконов и лоджий любой формы. Система очень податлива и при её монтаже возможно выполнение различных поворотов и создание необходимых углов. Для безрамного раздвижного остекления веранды, беседки или террасы. Важно учитывать, что конструкция оснащена высоким нижним профилем, поэтому устанавливается в местах без постоянного прохода людей. Для остекления патио, площадок для барбекю или летних веранд кафе и ресторанов. В таком случае конструкция добавит им особенного шарма и поможет заведению выделиться среди конкурентов.

Принцип работы. Начальная створка конструкции всегда распашная. Во время её открытия все остальные створки также постепенно съезжают на её место и открываются. Таким образом они собираются в пачку на краю системы под прямым углом к линии остекления.

Функциональные особенности безрамного раздвижного остекления VBS Vizyon. Конструкция легко обходит углы и может устанавливаться в проёмах с поворотами. Это позволяет монтировать безрамную систему остекления VBS Vizyon даже на самых оригинальных и сложных балконах. На парковке все створки фиксируются с помощью специального подвижного упора современной конструкции. Такой простой механизм позволяет избежать типичных проблем подобных систем остекления и надёжно закрепляет створки на парковке. Профили внутри конструкции не симметричны. Это даёт возможность каждому ролику свободно передвигаться, не задевая другие. По желанию профили конструкции можно легко окрасить под мрамор или дерево. Также профили VBS Vizyon могут поставляться анодированными. Такой вариант не требует покраски, эстетично выглядит и не поддаётся коррозии и шелушению. В системе используется только специальное закалённое стекло толщиной от 6 до 10 мм. Оно подходит для установки на большой высоте. Между стёклами имеются качественные уплотнители из пластика. Они свободно пропускают свет и не портят общий вид конструкции.

Высота Длина	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
2000	816	850	885	924	956	995	1031	1067
2500	945	988	1030	1071	1115	1156	1201	1239
3000	1126	1173	1225	1272	1324	1372	1417	1470
3500	1306	1362	1416	1470	1529	1583	1644	1695
4000	1482	1550	1611	1671	1738	1800	1868	1925
4500	1613	1683	1752	1823	1894	1957	2029	2101
5000	1792	1870	1947	2026	2104	2175	2254	2334
5500	1971	2057	2142	2229	2314	2392	2479	2567
6000	2151	2244	2337	2431	2511	2610	2705	2784
6500	2281	2375	2482	2579	2676	2762	2860	2959
7000	2467	2570	2673	2778	2881	2992	3080	3187
7500	2643	2754	2864	2976	3087	3206	3321	3414
8000	2820	2937	3055	3175	3292	3420	3542	3642